

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.12.2018, Preise in EUR zzgl. MwSt.



ab **39,-**

Target Handels GmbH **LED-Strahler**

- ▶ IP65
- ▶ Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. 3,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr.: 115134	50 W, 3.850 Lumen Lichtstrom	39,-
Art.-Nr.: 115149	100 W, 7.500 Lumen Lichtstrom.....	110,-
Art.-Nr.: 115150	150 W, 11.000 Lumen Lichtstrom.....	148,-
Art.-Nr.: 115151	200 W, 15.000 Lumen Lichtstrom	182,-

▶ Im robusten Fußgestell



ab **48,-**

Target Handels GmbH **LED-Strahler**

- ▶ IP65
- ▶ Robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- ▶ LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- ▶ Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- ▶ Keine Verbrennungsgefahr
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. 3,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr.: 115152	50 W, 3.850 Lumen Lichtstrom	48,-
Art.-Nr.: 115153	100 W, 7.500 Lumen Lichtstrom.....	129,-
Art.-Nr.: 115154	150 W, 11.000 Lumen Lichtstrom.....	169,-
Art.-Nr.: 115155	200 W, 15.000 Lumen Lichtstrom	207,-



67,-

Target Handels GmbH **Akku-LED-Strahler**

- ▶ IP44
- ▶ 30 W, 2.000 Lumen Lichtstrom
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz), abnehmbarer Li-Ion Akku

Art.-Nr.: 115156

Stativ, teleskopierbar

- ▶ Verzinkt
- ▶ Max. Höhe 2.600 mm

Art.-Nr.: 104481



34,-

90,-

Target Handels GmbH **LED-Bauleuchte**

- ▶ IP54
- ▶ Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- ▶ 3 Steckdosen auf der Rückseite
- ▶ Geringe Wärmeentwicklung
- ▶ 50 W, 4.800 Lumen Lichtstrom
- ▶ **Lieferumfang:** Inkl. 5,0 m Anschlußleitung H07RN-F mit Schuko-Stecker

Art.-Nr.: 113989



BAU | **TEAM**
Röther

**Ihr Partner für Hoch-, Tief, Industriebau
Werkzeuge und Maschinen für Industrie und Handwerk**

Bau-Team Röther
Inhaber: Hartmut Rahlf
Vorwerk Neuhof 5
23623 Ahrensböök

Tel. 0 45 25 / 49 22 09
Fax 0 45 25 / 49 22 10

info@bauteamroether.de
www.bauteamroether.de

► **Geräuscharm**

Gasheizer
P 32



ab **233,-**

► **Mit eingebautem Hygrostat**

Luftentfeuchter
TE 40



► **Zusatzheizung**

ab **776,-**

► **Zweistufige Heizleistung**

Elektroheizer
E 3



ab **294,-**

Kroll ENERGY Gasheizer

- Geräuscharm und leistungsstarkes Gebläse
- Druckregler mit Schlauch und Schlauchbruchsicherung
- 230 V
- Typ P mit Piezo-Zündung
- Typ PX mit automatischer Zündung und Raumthermostatanschluss

Art.-Nr.: 112959	P 32 , 15,08–31,40 kW, 1.100 m³/h, 1,03–2,13 kg/h, 10 kg	233,-
Art.-Nr.: 112960	P 45 , 22,76–46,73 kW, 1.250 m³/h, 1,54–3,15 kg/h, 14 kg	302,-
Art.-Nr.: 112963	PX 32 , 15,08–31,40 kW, 1.100 m³/h, 1,03–2,13 kg/h, 10 kg	348,-

► **Für extreme Belastung**



ab **32,-**

Baustellen-Panzerleitung

- Ölbeständig
- 230 V / 16 A

Art.-Nr.: 113981	H07BQ-F3G1,5, 25 m	32,-
Art.-Nr.: 113982	H07BQ-F3G2,5, 25 m	46,-

Kroll ENERGY Luftentfeuchter

- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Betriebsstundenzähler
- Nicht ozonschädliches Kühlmittel R 407 C
- 230 V / 50 Hz
- TK-Modelle: mit eingebauten Hygrostat

Art.-Nr.: 110260	TK 30 , 30 l/24 h, 210 m³/h, 10 l, 34 kg	776,-
Art.-Nr.: 110261	TK 60 , 60 l/24 h, 900 m³/h, 10 l, 40 kg	972,-
Art.-Nr.: 107787	TE 40 Zusatzheizung , 40 l/24h, 500 m³/h, 14 l, 37 kg	1.169,-
Art.-Nr.: 108824	TE 80 Zusatzheizung , 80 l/24h, 1.100 m³/h, 52 kg	1.635,-

► **400 V / 16 bzw. 32 A**



ab **44,-**

CEE-Verlängerungskabel

- 5pol., CEE-Stecker und -Kupplung
- spritzwassergeschützt IP 44
- Robuste Gummileitung für den Außenbereich

Art.-Nr.: 104433	H07RN-F5G1,5, 25 m, 16 A	44,-
Art.-Nr.: 105934	H07RN-F5G2,5, 25 m, 16 A	65,-
Art.-Nr.: 104434	H07RN-F5G4,0, 25 m, 32 A	99,-
Art.-Nr.: 106046	H07RN-F5G2,5, 25 m, 16 A, mit Phasenwender....	67,-
Art.-Nr.: 106047	H07RN-F5G4,0, 25 m, 32 A, mit Phasenwender ..	104,-
Art.-Nr.: 106048	H07RN-F5G6,0, 25 m, 32 A, mit Phasenwender ...	145,-

Kroll ENERGY Elektroheizer

- Kompakt und standsicher
- Einbrennlackiertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Kein Sauerstoffverbrauch und absolut geruchsfrei
- Raumthermostat eingebaut
- VDE-geprüft und thermisch abgesichert
- Im Sommer auch als Raumbelüftung einsetzbar

Art.-Nr.: 107779	E 3 , 3 kW, 185 m³/h, 230 V, 6,4 kg	294,-
Art.-Nr.: 107780	E 8 , 4/8 kW, 420 m³/h, 400 V, 16,5 kg	523,-
Art.-Nr.: 107781	E 12 , 6/12 kW, 735 m³/h, 400 V, 20,5 kg	588,-
Art.-Nr.: 107782	E 18 , 12/18 kW, 960 m³/h, 400 V, 23,5 kg	654,-

59,-



brennenstuhl

Kunststoff-Kabeltrommel

- IP44, zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Ergonomisch geformter Handgriff, 3 Schutzkontaktsteckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Einfachrohrgestell, H07RN-F3G1,5, 40 m

Art.-Nr.: 115795

PVP.PRODUKT



799,-

Steintrennsäge „PY-400G“

- ▶ Höhenverstellbarer und 45° schwenkbarer Schneidkopf, ideal für Schrägschnitte
- ▶ Großer kugelgelagerter Auflagetisch L x B: 600 x 530 mm
- ▶ Mit Transportsperre, herausnehmbarer Wasserwanne
- ▶ Unterklappbare Standbeine
- ▶ Schnellwechsel-Kupplung für elektrische Wasserpumpe
- ▶ Transporthandgriffe
- ▶ **Anwendung:** Hartgestein, Granit, Natur- und Kunststein, Harte Klinker, Beton, Beton armiert
- ▶ **Lieferumfang:** Premium Diamant-Trennscheibe Typ GÖLZ SG35, Ø 400 mm, 10 mm hohe Turbosegmente, Lasergeschweißst
- ▶ 230 V, 2,2 kW / 3,0 PS, Schnittlänge/-tiefe max: 700/137 mm, Gewicht 66 kg

Art.-Nr.: 117350

SAFESTYLE

Warnschutz-Jacke

- ▶ Nach EN 471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3, EN 340
- ▶ Wind- und wasserdicht
- ▶ Verstellbare Kapuze im Kragen
- ▶ Herausnehmbares, gestepptes Innenfutter



39,90

Art.-Nr.: 109556	orange/marine, M (50/52)	39,90
Art.-Nr.: 109557	orange/marine, L (54/56)	39,90
Art.-Nr.: 109558	orange/marine, XL (58/60)	39,90
Art.-Nr.: 109559	orange/marine, XXL (62/64)	39,90
Art.-Nr.: 109560	orange/marine, XXXL (66/68)	39,90
Art.-Nr.: 109561	orange/marine, XXXXL (70/72)	39,90
Art.-Nr.: 109562	gelb/marine, M (50/52)	39,90
Art.-Nr.: 109563	gelb/marine, L (54/56)	39,90
Art.-Nr.: 109564	gelb/marine, XL (58/60)	39,90
Art.-Nr.: 109565	gelb/marine, XXL (62/64)	39,90
Art.-Nr.: 109566	gelb/marine, XXXL (66/68)	39,90
Art.-Nr.: 109567	gelb/marine, XXXXL (70/72)	39,90

▶ 230 V / 16 A

Verlängerungskabel

- ▶ mit Schukostecker und -Kupplung
- ▶ spritzwassergeschützt IP 44
- ▶ Robuste Gummileitung für den Außenbereich



ab 26,-

Art.-Nr.: 107719	H07RN-F3G1,5, 25 m	26,-
Art.-Nr.: 104431	H07RN-F3G2,5, 25 m	40,-

brennenstuhl®

ab 69,-

Kunststoff-Kabeltrommel

- ▶ IP 44, für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, VDE 0100 Teil 704
- ▶ Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell
- ▶ Klapp-Drehgriff
- ▶ 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- ▶ Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung



Art.-Nr.: 115183	Doppelrohrgestell, H07RN-F3G1,5, 40 m	69,-
Art.-Nr.: 115794	Doppelrohrgestell, H07RN-F3G2,5, 40 m	93,-

brennenstuhl®

CEE-Kunststoff-Kabeltrommel

124,-

- ▶ IP44, besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell
- ▶ Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi
- ▶ Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Arbeiten
- ▶ RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- ▶ CEE-Stecker 400 V / 16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A
- ▶ Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- ▶ Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- ▶ Doppelrohrgestell, H07RN-F5G1,5, 40 m



Art.-Nr.: 115797

STRONG HAND®

Arbeitshandschuh „Thermo-Latex“

ab 2,40

- ▶ EN388: 2141, EN511: X20
- ▶ Schrumpf-Latex Innenhandbeschichtung
- ▶ Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- ▶ Hervorragende Passform
- ▶ Sehr gute Isolation gegen Kälte



Art.-Nr.: 110264	Größe 9	
Art.-Nr.: 110265	Größe 10	
Art.-Nr.: 110266	Größe 11	
Pro Paar		2,90
Ab 12 Paar		2,70
Ab 120 Paar		2,40

Warnleuchte „TopLED“

TL-Sicherheitsbake

▶ Die dazugehörigen Blockbatterien 6 V/7 Ah Art.-Nr. 100660 sind bei uns erhältlich. Fragen Sie uns an!

Im Gesamtpaket für 69,40 €

▶ BAST-geprüft

TL-Sicherheitsbaken-Fußplatte



Warnleuchte „TopLED“

20,70

- ▶ Robustes, stoßsicheres und durchgehendes Leuchtgehäuse
- ▶ Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- ▶ Dämmerungsautomatik
- ▶ Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- ▶ Blinkfrequenz/min 60
- ▶ **Lieferumfang:** Ohne Batterie, inkl. Uni-Schrankenhalter

Art.-Nr.: 106543 gelb, zweiseitig.....20,70
 Art.-Nr.: 106544 rot, einseitig20,70



TL-Sicherheitsbake

30,40

- ▶ BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
- ▶ Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse für Drehsystem
- ▶ Ein- und Ausdrehen in beide Richtungen möglich
- ▶ Breiter Folienschutzrand sichert die Folie und dient als Griff für einfaches Handling
- ▶ Rechts-/linksweisend

Art.-Nr.: 100663



TL-Sicherheitsbaken-Fußplatte

18,30

- ▶ BAST-geprüft nach TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtung
- ▶ Homogene, durchgehende Materialqualität für optimale Beständigkeit
- ▶ Zwei Tragegriffe, mit Öffnungen 2 x Ø 42 mm
- ▶ Vierkant 40 und 60 mm für D- und M-Systeme
- ▶ 870 x 420 x 10mm, 28 kg

Art.-Nr.: 100666



14,90

Warnleuchte „optima“

- ▶ BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten
- ▶ Dämmerungsautomatik
- ▶ Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- ▶ Halterung
- ▶ **Lieferumfang:** Ohne Batterie

Art.-Nr.: 100637 gelb14,90
 Art.-Nr.: 100638 rot14,90



LED-Blitz-Leuchte „FlashMax“

- ▶ BAST-geprüft, Dauerbetrieb von bis zu 160 Stunden
- ▶ Klappbar, rot
- ▶ Horizontal rot-weiß geschraffte Reflexionsklasse RA 2C
- ▶ Folienschutzrand, Fußplatte mit Anti-Rutsch-System, Tragegriff
- ▶ Blinkfrequenz/min 60
- ▶ **Art.-Nr. 116001:** Selbstsynchronisierend beim Einschalten, Geräte können zur Synchronisation in beliebiger Reihenfolge aufgestellt werden, auch als Einzelgerät einsetzbar
- ▶ Betrieb mit 4 x LR14 Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten)

ab 166,-



Art.-Nr.: 116000 gelb166,-
 Art.-Nr.: 116001 Synchronisierbar, gelb.....249,-



Warnleuchte „Signalite LED“

- ▶ Nicht nach BAST
- ▶ Langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden
- ▶ Lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- ▶ Dämmerungsautomatik
- ▶ Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- ▶ **Lieferumfang:** Ohne Batterie

11,40



Art.-Nr.: 108104 gelb11,40
 Art.-Nr.: 108105 rot11,40

GOK Bully Brenner

- ▶ Mit HD-Schlauch 5 m
- ▶ Regler 4 bar
- ▶ Brenner-Kopf Ø 85 mm
- ▶ **Anwendung:** Zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Art.-Nr.: 110291



282,-

GOK Anwärmgarnitur

- ▶ Brennergarnitur mit Regler
- ▶ Schlauchbruchsicherung
- ▶ Hochleistungsbrenner Ø 60 mm
- ▶ 1 flammig, 5 m Schlauch

Art.-Nr.: 107866

80,-

